?????

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

??CLI???

□□□□□□□□ https://github.com/librespeed/speedtest-cli□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ speedtest-cli □□□□ □□□□

????

IPv4□□□

```
./librespeed-cli --server-json http://speed.nju.edu.cn/cli.json --server 1
```

IPv6□□□

```
./librespeed-cli --server-json http://speed6.nju.edu.cn/cli.json --server 2
```

□□□□□□□□□□□□□□□□ ISP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `--telemetry-level full` □□□□□□□□□□□□ `speed.nju.edu.cn` □□□□□□□□□

????

XShell ???????“WWWWW”??

□□□□□□□□□ Shell □□□□□□□□ XShell □□□□□□□□



□□□□□□ XShell □□□□□□□□ □□□□ **-□□ -VT□□ □□□ "Auto Wrap Mode"□□□□□□**


QNAP属性
类别(C):
连接
用户身份验证
登录提示符
登录脚本
SSH
安全性
隧道
SFTP
TELNET
RLOGIN
串口
代理
保持活动状态
终端
键盘
VT 模式
高级
外观
窗口
突出
高级
跟踪
响铃
日志记录
文件传输
X/YMODEM
ZMODEM
终端 > VT 模式
初始VT模式
Auto Wrap Mode (DECAWM)
Origin Mode (DECOM)
Reverse Video Mode (DECSCNM)
New Line Mode (NLM)
Insert Mode (IRM)
Echo Mode (SRM)
初始光标键模式 (DECCKM):
普通(M)
应用程序(P)
初始数字键盘模式 (DECNKM):
普通(L)
应用程序(T)
设置为普通(S)
连接
确定
取消

□□□□□□□□□□□□□□

?????????0

□□□□□□□□ 0□□□

```
yaoge@docker2:~$ ./librespeed-cli --se
Retrieving server list from http://tes
Selecting the fastest server based on
Selected server: NJU Speed Test v4 [te
You're testing from: 210.28.130.10 - C
Ping: 0.00 ms   Jitter: 0.00 ms
Downloading...  ◆  -371.58 Mbps
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 32□□□□□□□□□□□□□ 32

□□□□□□□□□□□□□

Revision #8
Created 2023-01-10 20:26:17 CST by LadderOperator
Updated 2024-03-26 15:00:28 CST by Yao Ge