模板中的自动化脚本更新教程

BUG）[illegible]模板中的自动化脚本的代码也会发生改变。本教程将简单介绍如何更新自动化脚本。

方法一：直接用最新的模板

优点	缺点
最佳使用方法	数据必须从头收集

这个方法简单直接，不必多说。

方法二：从最新模板复制粘贴新代码

优点	缺点
保留当前收集数据，无需重新设置自动化	需要复制粘贴操作来修改代码，不熟练用户需要小心

有时候表格用到一半、数据都已经收集好了，却突然发现了 BUG，怎么办？

首先，还是先从最新的模板创建一个新表格，然后直接点击该表格的对应脚本，

帮助
表单
统计
1
插件
脚本
Py 请求OCR识别核酸报告
Py 计算核酸检测完成率

[illegible]

[illegible]-[illegible]-[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]


帮助
表单
统计
1
插件
1
脚本
Py
请求OCR识别核酸报告
2
Py
计算核酸检测完成率
3
编辑
导出
脚本日志
删除

[illegible]


插件
脚本
1
Py 请求OCR识别核酸报告
Py 计算核酸检测完成率
2 导入
新建脚本

[redacted]


1
统计操作
完成率
计算完成情况
2
编辑按钮
列类型转换
重命名列
编辑列描述
编辑列权限
复制列
隐藏列
向左插入
向右插入
删除列
统计操作
完成率
统计操作
类型
按钮
按钮名称
样式
计算完成情况
Aa
按钮颜色
动作
运行脚本
选择脚本
计算核酸检测完成率
请求OCR识别核酸报告
计算核酸检测完成率
计算核酸检测完成率
3



插件
脚本
请求OCR识别核酸报告
~~计算核酸检测完成率~~
计算核酸检测完成率

同样，自动化设置涉及此脚本的内容需要一并修改。在那之后，删除原先的脚本。

帮助
表单
统计
1
插件
脚本
请求OCR识别核酸报告
1
计算核酸检测完成率
计算核酸
编辑
导出
脚本日志
删除
2

方法四：成为自动化脚本真正的主人

优点	缺点
你将主宰本表格的一切	需要耐心学习

只要你会脚本对应的语言(Python/JavaScript)，这些都不是问题~

Revision #2
Created 29 April 2022 18:38:28 by LadderOperator
Updated 29 April 2022 20:03:52 by LadderOperator