

--	--	--	--	--	--	--	--

HPC

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

Output ☐ ☐ ☐ ☐

cat

```
grep
```

```
bpeek
```

• • • • •

```
output_44874663  output_44874666  output_44874669  output_44874672
output_44874664  output_44874667  output_44874670  output_44874673
output_44874665  output_44874668  output_44874671  output_44874674
```

[illegible]

1. 

SMTP□□□□□□□□

eScience

[illegible][illegible]

2.  `bwait`

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

3.

SMTPTTTT

[illegible]

-
-
-

-
-
-

API

HPC

~

??????

????

-HPC

全部

教学与学习

人事行政

健康

社团

通用

科研

财务

演示表格

科研

协同表格
全新上线

实验室仪器使用机时统计表

本表可用于实验室仪器使用机时的统计和...

人工智能科学与技术协同创新中心高性能计算中心
Advanced Computing Center of Collaborative Innovation Center of Advanced Microstruct...

https://hpc.nju.edu.cn (设备通知、运行监控、维护日志)

https://oss.nju.edu.cn (常用下载、附件资源、软件资源)

https://acc.nju.edu.cn (用户登录、密码服务、设备名称、设备类别)

地址: 仙霞路 008号 188002 邮编: jaeq@nju.edu.cn 电话: 825-83621186

acc中心: acc1.nju.edu.cn

acc: acc.nju.edu.cn

网络: labile.nju.edu.cn

邮件: entmgr.nju.edu.cn

仓库: repo.nju.edu.cn

共享: g11.nju.edu.cn

云: tss.nju.edu.cn

测试: test.nju.edu.cn

定制: entry.nju.edu.cn

HPC集群作业信息记录表

用于配套统计集群作业信息的表格



信息记录 ▼

▼ 默认视图 过滤 排序 分组 隐藏列 更多

<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div><div>A</div><div>任务ID</div><div>?</div></div> <div><div></div><div></div></div>	<div><div>A</div><div>队列</div></div> <div><div></div><div></div></div>	<div><div>A</div><div>节点</div></div> <div><div></div><div></div></div>	<div><div>A</div><div>任务状态</div></div> <div><div></div><div></div></div>	<div><div>🕒</div><div>记录时间</div></div> <div><div></div><div></div></div>	<div><div>+</div></div>
<div><div>+</div></div>						

?????

[illegible]

□□□□

群管理

>

群机器人



3↑

>

--	--	--	--	--

Webhook




HPC计算状态 BOT

由 [模糊] 制作

Webhook
地址

[https://qyapi.weixin.qq.com
/cgi-bin/webhook/send?key](https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key)



配置说明



添加到群聊

□□□□□□□□□□

□□□□

Workflow

大数据管理

文件管理

第三方集成

设置

表格状态

/

/

第三方集成

×

邮件

企业微信机器人

钉钉机器人

Seafire

邮件账号

邮件同步

增加邮件账号

Webhook ☐

邮件

企业微信机器人

钉钉机器人

Seafire

企业微信机器人

添加机器人

账户名称

Webhook URL

操作

HPC通知

<https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/sen...>

“

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Webhook

我的表格 / HPC



HPC 任务监控表



共享

星标

删除

移动到文件夹

复制

导出

设置密码

历史镜像


高级

API Token

Webhooks

Webhook

4-bit input, 28-bit output



“ ”

信息记录

▼

默认视图

▼

触发条件

▼

条件

☐ 记录被修改后满足特定条件

☒ 新增记录

☐ 定期运行

☐ 定期对满足条件的记录运行

过滤条件

×

任务状态

▼

不是空

▼

+

 增加过滤条件

自动化规则

发送企业微信

🗑️ ▼

选择第三方账户

-HPC通知

▼

消息

集群任务**{任务ID}**有新动向，当前状态为： **{任务状态}**。

使用 {列名} 引用列的内容。

取消

提交

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

“XXXX”XXXXXXXXXX

自动化规则

发送企业微信

选择第三方账户

.HPC通知

消息

集群任务**{任务ID}**有新动向, 当前状态为: **{任

使用 {列名} 引用列的内容。

文本

Markdown

发送通知

发送邮件

发送企业微信

发送钉钉消息

添加记录

锁定记录

更改记录

添加链接

将记录添加到其他子表

运行 Python 脚本

+ 增加动作

□□□□ “□□□□”□□□□ Markdown□□□□ □□□□□□□□ □ Markdown

```

00000000
>00ID<font color="warning">**{00ID}**</font>
>000000**{00}**
>000000**{00}**
>000000<font color="info">**{000000}**</font>

```

????






seatable-reporter-LSF.py

home[]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

????

??Base API Token


XXXXXXXXXXXX

SEATABLE_HOST SEATABLE_BASE_TOKEN XXXXXXXXXXXXXXXX

table.nju.edu.cn XXXXXXXXXXXXXXXX

API Token

API Token



XXXXXX export XXXXXXXXXXXXXXXX

```
# XXXXXXXXXXXXXXX`.bashrc`  
export SEATABLE_HOST=table.nju.edu.cn  
export SEATABLE_BASE_TOKEN=<XXXXXXAPI Token>
```

??????

XXXXXX alias XXXXX LSFXXXXXXXXXXXX LSF

XXXXXXXXXXXX mylog

```
#BSUB -q 7702ib
#BSUB -n 1

alias mylog="python ~/seatable-reporter-LSF.py"

mylog "    "
<your job>
mylog "    "
```

信息记录

1个过滤条件 排序 分组 隐藏列

	任务ID	队列	节点	任务状态	状态更新时间
1	44859980	7702ib	a005[1]	提交任务	2023-09-08 13:12:30
2	44859980	7702ib	a005[1]	计算结束	2023-09-09 17:32:45
+					

17:32

HPC计算状态

集群任务新动向：
任务ID：44859980
队列信息：7702ib
节点信息：a005[1]
任务状态：计算结束



Updated 9 September 2023 18:02:05 by LadderOperator