



--	--	--	--	--	--	--	--

HPC



--	--	--	--	--	--	--	--

Output

cat

```
grep
```

```
bpeek
```

• • • • •

```
output_44874663  output_44874666  output_44874669  output_44874672
output_44874664  output_44874667  output_44874670  output_44874673
output_44874665  output_44874668  output_44874671  output_44874674
```



1.    



SMTP□□□□□□□□

eScience



2. bwait



- [illegible]



SMTP□□□□



- [table.nju.edu.cn](#) [table.nju.edu.cn](#) [table.nju.edu.cn](#)
- [Webhook/](#) [Webhook](#) [Webhook](#) [Webhook](#)
- [Webhook](#) [Webhook](#) [Webhook](#)

[API](#) [HPC](#)

[table.nju.edu.cn](#)

[table.nju.edu.cn](#) ~ [table.nju.edu.cn](#)

[table.nju.edu.cn](#)

[table.nju.edu.cn](#)

[table.nju.edu.cn](#)

[table.nju.edu.cn](#) [table.nju.edu.cn](#) [table.nju.edu.cn](#) [table.nju.edu.cn](#)

[全部](#)[教学与学习](#)[人事行政](#)[健康](#)[社团](#)[通用](#)[科研](#)[财务](#)[演示表格](#)

科研



协同表格
全新上线

实验室仪器使用机时统计表

本表可用于实验室仪器使用机时的统计和...



HPC集群作业信息记录表

用于配套统计集群作业信息的表格

[table.nju.edu.cn](#)

HPC集群作业信息记录表

信息记录

默认视图

过滤

排序

分组

隐藏列

<div><div></div><div></div></div>	任务ID	队列	节点	任务状态	记录时间	+
+						



群管理

群机器人

3个

Webhook




HPC计算状态 BOT

由  制作

Webhook
地址

[https://qyapi.weixin.qq.com
/cgi-bin/webhook/send?key](https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/send?key)



配置说明



添加到群聊

□□□□□□□□□□

□□□□

应用

表单

统计

1

插件

工作流

大数据管理

文件管理

第三方集成

设置

表格状态

/

第三方集成

邮件

企业微信机器人

钉钉机器人

Seafile

邮件账号

邮件同步

增加邮件账号

Webhook

邮件

企业微信机器人

钉钉机器人


Seafile

企业微信机器人

添加机器人

账户名称	Webhook URL	操作
HPC通知	https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/webhook/sen...	

XXXXXXXXXX



--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



信息记录

▼

默认视图

▼

触发条件

▼

条件

☐ 记录被修改后满足特定条件

☒ 新增记录

☐ 定期运行

☐ 定期对满足条件的记录运行

过滤条件

×

任务状态

▼

不是空

▼

+

增加过滤条件

自动化规则

发送企业微信

🗑️ ▼

选择第三方账户

-HPC通知

▼

消息

集群任务**{任务ID}**有新动向，当前状态为：**{任务状态}**。

使用 {列名} 引用列的内容。

取消

提交

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

“XXXX”XXXXXXXXXX

自动化规则

发送企业微信

选择第三方账户

.HPC通知

消息

集群任务**{任务ID}**有新动向，当前状态为: **{任

使用 {列名} 引用列的内容。

文本

Markdown

发送通知

发送邮件

发送企业微信

发送钉钉消息

添加记录

锁定记录

更改记录

添加链接

将记录添加到其他子表

运行 Python 脚本

+ 增加动作

“” Markdown Markdown
{ }

```
> ID <font color="warning">**{ ID}**</font>  
> **{ }**  
> **{ }**  
> <font color="info">**{ }**</font>
```

eScience Seatable-Reporter seatable-reporter-LSF.py
home ~

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

Base API Token

XXXXXXXXXX

SEATABLE_HOST SEATABLE_BASE_TOKEN

XXXXXXXXXXXX

table.nju.edu.cnXXXXXXXXXX

API Token

API Token

南京大学

NANJING UNIVERSITY

工作区

表格

工作流

应用

修改记录

公共数据集

回收站

帮助和资源

模板

使用手册

新手引导

eScience中心

QQ群 2343870

表格指南

表格教程

云盘

超级计算

开源镜像

私服仓库

使用帮助

我的表格

公共卫生教职工入校名单 (OCR识别)

查分表

核酸报告统计汇总表 (OCR识别)

表格教学演示表

共享给我的

核酸报告统计汇总表 (OCR识别) 张三 YG123003

2021春季eScience查分 1

查分 共享

Templates 1

HPC集群作业信息记录表

一个很多空行的表格

公共卫生教职工入校名单 (OCR识别) (1)

查询表

行程卡、核酸报告截图OCR识别表

添加表格或文件夹

增加文件夹

添加表格或文件夹

templates-and-plugins

体温统计表

XXXX

exportXXXXXXXXXX

```
#XXXXXXXXXX`.bashrc`  
export SEATABLE_HOST=table.nju.edu.cn  
export SEATABLE_BASE_TOKEN=<XXXX> API Token>
```

XXXXXX

alias

LSF

LSF

mylog

mylog

LSF

```
#BSUB -q 7702ib
#BSUB -n 1

alias mylog="python ~/seatable-reporter-LSF.py"

mylog "    "
<your job>
mylog "    "

```

信息记录

+

默认视图

1个过滤条件

排序

分组

隐藏列

<input type="checkbox"/>	<div>A 任务ID</div>	<div>A 队列</div>	<div>A 节点</div>	<div>A 任务状态</div>	<div>状态更新时间</div>
1	44859980	7702ib	a005[1]	提交任务	2023-09-08 13:12:30
2	44859980	7702ib	a005[1]	计算结束	2023-09-09 17:32:45
+					

The screenshot shows a WeChat chat window. At the top, the time is 17:32. On the left is a blue circular profile picture of a white robot head. To its right, the contact name is 'HPC计算状态' followed by a small grey badge with the text 'BOT'. A white speech bubble contains the following text:
集群任务新动向：
任务ID：44859980
队列信息：7702ib
节点信息：a005[1]
任务状态：计算结束

[illegible]

Created 9 September 2023 15:50:39 by LadderOperator

Updated 9 September 2023 18:02:05 by LadderOperator