



- 在 HPC 上 通过 访问 oa.nju.edu.cn 的 ecard.nju.edu.cn 页面 输入 密码 进行验证
- 在 HPC 上 通过 scc.nju.edu.cn 页面 输入 密码 进行验证
- 在 网页 上 点击 “Update Password” 按钮 进行密码更新



1. 在 网页 上 输入 Web 地址
2. 在 网页 上 输入 Web 地址 <https://entry.nju.edu.cn>
3. 在 网页 上 输入 用户名
4. 在 网页 上 输入 RFC 6238 的 TOTP APP 生成的验证码 “ ”
5. 在 网页 上 输入 APP 生成的验证码
6. 在 网页 上 输入 验证码

Web

1. 在 Web 地址 <https://entry.nju.edu.cn>
2. 在 网页 上 输入 用户名
3. 在 网页 上 输入 APP 生成的验证码
4. 在 网页 上 输入 ssh/sftp/xfwd/rdp 地址

5. 本地连接 地址 Web 地址 CLI Xshell

SSH 连接

1. 本地连接 entry.nju.edu.cn 22
cm.yaoge123.cn 7022
2. 连接失败
• Username:
• Username: / IP/ yaoge IP 210.28.130.15
 root yaoge/210.28.130.15/root
3. 连接失败
• Password: 2nd Password: APP
• Password: + + YaoGe123 APP 123456
 YaoGe123 123456
4. SSH X11-Forwarding
5. SSH Putty Xshell Bitvise SSH Client iTerm2 Termius.....

SFTP 连接

1. 本地连接 entry.nju.edu.cn 22
cm.yaoge123.cn 7022
2. Username: / IP/ yaoge IP 210.28.130.15
 root yaoge/210.28.130.15/root
3. Password: + + YaoGe123 APP 123456
YaoGe123 123456
4. SFTP Xftp(Windows) WinSCP Bitvise SSH Client Termius(macOS)
FileZilla LFTP

- WinSCP 设置 “后台传输 (Background Transfers)”
- FileZilla 设置 “站点 (Site)” 中的 “传输设置 (Transfer Settings)”
 - 限制同时连接数 (Limit number of simultaneous connections) 设置 “最大连接数 (Maximum number of connections)” 为 1

5. SFTP 设置 SFTP Drive 和 SSHFS

- SFTP Drive 设置 “认证类型 (Authentication Type)” 为 “密码 + OTP”

RDP 设置

1. 设置主机地址为 entry.nju.edu.cn 端口为 3389
用户名设置为 cm.yaoge123.cn 密码为 7389
2. 设置本地驱动器
3. 设置本地驱动器 APP 路径

设置

1. TOTP 设置
2. 设置时间 30 分钟 30 秒 精度 ± 1 秒 30 秒 3 分钟
3. 设置主机地址
4. 设置主机地址 entry.nju.edu.cn
5. 设置认证类型 “密码 + OTP” 设置 “密码 + OTP” 设置 “密码 + OTP”
6. 设置用户名 yaoge@nju.edu.cn 设置密码

设置

1. 设置时间 5 分钟 5 秒

2. Shell

PS1

\$

\$+

Revision #70

Created 15 June 2021 14:49:10 by Yao Ge

Updated 21 January 2025 08:48:50 by Yao Ge