



- 在 HPC 上 通过 访问 oa.nju.edu.cn 的 ecard.nju.edu.cn 页面 输入 密码 进行验证
- 在 HPC 上 通过 scc.nju.edu.cn 页面 输入 密码 进行验证
- 在 系统 中 选择 “Update Password” 选项 输入 新密码 进行验证



1. 在 Web 页面上 输入 用户名 和 密码
2. 在 Web 页面上 输入 验证码 <https://entry.nju.edu.cn>
3. 在 系统 中 选择 验证选项
4. 在 系统 中 选择 RFC 6238 或 TOTP 验证 APP 进行验证 “验证”
5. 在 系统 中 选择 APP 验证选项
6. 在 系统 中 选择 验证选项

## Web

1. 在 Web 页面上 输入 <https://entry.nju.edu.cn>
2. 在 系统 中 选择 验证选项
3. 在 系统 中 选择 APP 验证选项
4. 在 系统 中 选择 验证选项 ssh/sftp/xfwd/rdp

5. 本地连接 地址 Web 地址 CLI Xshell

## SSH 连接

1. 本地连接 entry.nju.edu.cn 22  
cm.yaoge123.cn 7022
2. 连接失败  
• Username:   
• Username:  / IP/  yaoge IP 210.28.130.15  
 root yaoge/210.28.130.15/root
3. 连接失败  
• Password:  2nd Password:  APP   
• Password:  +  +  YaoGe123 APP 123456  
 YaoGe123 123456
4. SSH X11-Forwarding
5. SSH Putty Xshell Bitvise SSH Client iTerm2 Termius.....

## SFTP 连接

1. 本地连接 entry.nju.edu.cn 22  
cm.yaoge123.cn 7022
2. Username:  / IP/  yaoge IP 210.28.130.15  
 root yaoge/210.28.130.15/root
3. Password:  +  +  YaoGe123 APP 123456  
YaoGe123 123456
4. SFTP Xftp(Windows ) WinSCP Bitvise SSH Client Termius(macOS )  
FileZilla LFTP

- WinSCP 设置 “后台传输 (Background Transfers)”
- FileZilla 设置 “站点 (Site)” 中的 “传输设置 (Transfer Settings)”
  - 限制同时连接数 (Limit number of simultaneous connections) 设置 “最大连接数 (Maximum number of connections)” 为 1

## 5. SFTP 设置 SFTP Drive 和 SSHFS

- SFTP Drive 设置 “认证类型 (Authentication Type)” 为 “密码 + OTP”

## RDP 设置

1. 设置主机地址为 entry.nju.edu.cn 端口为 3389  
用户名设置为 cm.yaoge123.cn 密码为 7389
2. 设置本地驱动器
3. 设置本地驱动器 APP 路径

## 设置

1. TOTP 设置
2. 设置时间 30 分钟 30 秒 误差 ±1 分钟 30 秒
3. 设置主机地址 entry.nju.edu.cn
4. 设置用户名 cm.yaoge123.cn
5. 设置密码 “密码 -> 密码 -> 密码”
6. 设置邮箱 yaoge@nju.edu.cn

## 设置

1. 设置 5 分钟 5 秒

2. Shell

PS1

\$

\$+

---

Revision #70

Created 15 June 2021 14:49:10 by Yao Ge

Updated 21 January 2025 08:48:50 by Yao Ge